



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в городе Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Камышин
(место составления акта)

“ 03 ” апреля 20 18 г.
(дата составления акта)
14-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 648

«03» апреля 2018г. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Усть – Грязнухинский детский сад (МКДО Усть - Грязнухинский д/с) Камышинского муниципального района, расположенная по юридическому адресу: 403830, Волгоградская область, Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул. Луговая, 9
Место нахождения: МКДОУ Усть - Грязнухинский дс: Волгоградская область, Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул. Луговая, д.9.

филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Уметовский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, д.62А.

филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Верхнегрянухинский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Грязнуха, ул. Подгорная, д.23.

филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Семеновский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Семеновка, ул. Комсомольская, д.13.

филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Калиновский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, х. Калиновка, ул. Молодежная, д.11.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 648 от 26 февраля 2018г. заместителя руководителя УРПН по Волгоградской области Резникова Е.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Усть – Грязнухинский детский сад (МКДО Усть - Грязнухинский д/с) Камышинского муниципального района

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального предпринимателя)

филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Верхнегрянухинский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Грязнуха, ул. Подгорная, д.23. «16»03 2018 с 10-40 до 11-40
продолжительность проверки -1ч.00 мин;

МКДОУ Усть - Грязнухинский дс: Волгоградская область, Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул. Луговая, д.9. 16.03.2018г с 11-40-до 16-40 продолжительность - 5 часа;

филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Уметовский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, д.62А. «16»03 2018 с 16-45 до 17-45
продолжительность проверки -1ч.00 мин;

филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Семеновский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Семеновка, ул. Комсомольская, д.13. «19»03 2018 с 10-00 до 14-40
продолжительность проверки -1ч.00 мин;

филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Калиновский дс»: Волгоградская область
Камышинский район, х. Калиновка, ул. Молодежная, д.11. «19»03 2018 с 14-40 до 16-40
продолжительность проверки -2ч.00 мин;
29.03.2017г с 11-25-до 15-25 продолжительность проверки - 3 часа


Продолжительность проверки: 13 часов

Акт составлен: ТО в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском
районах по адресу: г. Камышин, ул.22 Партсъезда, 10

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий детским садом Гуденко Галина Ивановна 01.03.18г. 14-00ч. 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки-----

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт ТО в г. Камышине,
Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Барсукова Елена Николаевна,
*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и /или
наименование экспертных организаций)*

При проведении проверки присутствовали: Заведующий детским садом Гуденко Г.И.,
- Трешилова Е.С.- медицинская сестра МКДОУ Усть - Грязнухинский дс: Волгоградская
область, Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул. Луговая, д.9.
- Поболь Валентина Григорьевна - старшая медицинская сестра филиала МКДОУ Усть -
Грязнухинский дс «Уметовский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Умет, ул.
60 лет Октября, д.62А.
- Трешилова Е.С.- медицинская сестра филиала МКДОУ Усть - Грязнухинский дс
«Верхнегрянзнухинский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Грязнуха,
ул. Подгорная, д.23.
- Малиновская Елена Юрьевна- медицинская сестра филиала МКДОУ Усть - Грязнухинский дс
«Семеновский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Семеновка, ул.
Комсомольская, д.13.
- Бородыч Елена Николаевна - старший воспитатель филиала МКДОУ Усть - Грязнухинский дс
«Калиновский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, х. Калиновка, ул.
Молодежная, д.11.

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

▪ В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственный за выявленное нарушение – Заведующий Усть – Грязнухинским детским садом
Гуденко Галина Ивановна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нарушения выявлены, а именно:

1.по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский д/с «Верхнегрянзнухинский д/с»: Волгоградская
область, Камышинский район, с. Верхняя Грязнуха, ул. Подгорная, д.23:

- Крышка для кипяченой воды на пищеблоке имеет отбитую эмаль, что нарушает п. 13.13.;

- Отсутствует график смены белья(по часам) на прачке, что нарушает п. 17.14.;

2. по Волгоградская область, Камышинский р-н., с. Усть – Грязнуха, ул.Луговая, д.9:

- Не раздвижные шторы в младшей группе, что нарушает п.7.10.

- В младшей группе, музыкально-спортивном зале, плафоны на осветительных приборах – открытые, что нарушает п. 7.10.;
 - Нарушена расстановка кроваток в спальне, что нарушат п. 6.13.;
 - Отсутствует маркировка на протирочной машине для картофельного пюре на пищеблоке, что нарушает п. 13.2.;
 - Отсутствуют термометры на полках, где хранятся разные продукты, что нарушает п. 14.2.;
3. по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский д/с «Уметовский д/с»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, д.62А.:
- Отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для влажной уборки в туалетных комнатах (панели, раковины, подоконник), что нарушает п.17.5;
 - Отсутствует маркировка емкостей по объемам для приготовления рабочих растворов, что нарушает п.7.51;
4. по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский д/с «Калиновский д/с»: Волгоградская область, Камышинский район, х. Калиновка, ул. Молодежная, д.11.:
- Отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для влажной уборки в туалетных комнатах (панели, раковины, подоконник), что нарушает п.17.5;
 - Отсутствует график смены белья (по часам) на прачке, что нарушает п. 17.14.;
5. по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский д/с «Семеновский д/с»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Семеновка, ул. Комсомольская, д.13.:
- Отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для влажной уборки в туалетных комнатах (панели, раковины, подоконник), что нарушает п.17.5.;
 - Недостаточно емкостей с сигнальной маркировкой для влажной уборки в туалетных комнатах (панели, раковины, подоконник), что нарушает п.17.5;

Проверка от **16.03.18г.**: Проведен отбор анализов и инструментальных замеров Камышинским филиалом ФФГУЗ «ЦГиЭ по Волгоградской области» по Предписанию № 16-30-05/75 от 02.03. 2018г.

Муниципальное казенное детское образовательное учреждение Усть – Грязнухинский детский сад (МКДОУ Усть – Грязнухинский д/с) Камышинского муниципального района, расположенная по адресу: 403830, МКДОУ Усть - Грязнухинский д/с: Волгоградская область, Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул. Луговая, д.9.
филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Уметовский д/с»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, д.62А.
филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский д/с «Верхнегрянухинский д/с»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Грязнуха, ул. Подгорная, д.23.
филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский д/с «Семеновский д/с»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Семеновка, ул. Комсомольская, д.13.
филиал МКДОУ Усть - Грязнухинский д/с «Калиновский д/с»: Волгоградская область, Камышинский район, х. Калиновка, ул. Молодежная, д.11.

Лицензия на право осуществления образовательную деятельности за серия34Л01 № 0001968 от 13.04.2015г Регистрационный № 163 (приложение№1)(МКДОУ Усть – Грязнухинский д/с);

Лицензия на право осуществления образовательную деятельности за серия34П01 № 0002259 от 13.04.2015г Регистрационный № 163 (приложение№2)(МКДОУ Усть – Грязнухинский д/с «Верхнегрянухинский д/с»);

Лицензия на право осуществления образовательную деятельности за серия34П01 № 0001966 от 13.04.2015г Регистрационный № 163 (приложение№3)(МКДОУ Усть – Грязнухинский д/с «Семеновский д/с»);

Лицензия на право осуществления образовательную деятельности за серия34П01 № 0001053 от 13.04.2015г Регистрационный № 163 (приложение№5)(МКДОУ Усть – Грязнухинский д/с «Уметовский д/с»);

Лицензия на право осуществления образовательную деятельности за серия 34П01 № 0001967 от 13.04.2015г Регистрационный № 163 (приложение№4)(МКДОУ Усть – Грязнухинский д/с «Калиновский д/с»);

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности за № ФС-34-01-001724 от 26.12.2011г Регистрационный № 1054 (приложение: доврачебная помощь: сестринское дело в педиатрии) МКДОУ Усть – Грязнухинский д/с Камышинского муниципального района филиал «Семеновский дс» , «Уметовский

СЭЗ на МКДОУ Усть – Грязнухинский д/с Камышинского муниципального района - имеется от 23.11.2004г № 05/5995.

Выписка из приказа №121 от 26.09.2000г. о назначении на должность заведующей МДОУ Усть-Грязнухинский детский сад с 26.09.2000г

Свидетельство о постановке в налоговой службе ИНН 3410062239; ОГРН 1033400645783
Платные услуги не оказывают.

Список сотрудников МКДОУ Усть – Грязнухинскому детскому саду д/с– на, мед. книжки нового образца, медицинский осмотр пройден по графику ;

Список сотрудников по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский д/с «Верхнегрянзнухинский д/с»– на 9 человек, мед. книжки нового образца, медицинский осмотр пройден по графику ;

Список сотрудников по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Уметовский д/с» - 13 человек, мед. книжки нового образца, медицинский осмотр пройден по графику ;

Список сотрудников по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский д/с «Семеновский д/с»- 10 человек, мед. книжки нового образца, медицинский осмотр пройден по графику ;

Список сотрудников по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский д/с «Калиновский д/с»- 6 человек, мед. книжки нового образца, медицинский осмотр пройден по графику ;

При очередном в 2018 году прохождении медицинского осмотра необходимо пройти в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. N 149 в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" внесены изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций".

Пункт 10.6. СП 3.1.1.3108-13 дополнен следующим содержанием: «Однократному лабораторному обследованию с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии подлежат:

- сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки;
- сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;
- лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений".

Вывеска имеется - замечаний нет.

Детский сад со всеми филиалами работает с 07.00 до 16.30. ч. Режим дня и план работы имеется, выполняется.

По Усть - Грязнухинскому дс: Выявленные замечания:

1. по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Верхнегрянзнухинский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Грязнуха, ул. Подгорная, д.23:

- Крышка для кипяченой воды на пищеблоке имеет отбитую эмаль, что нарушает п. 13.13.;
- Отсутствует график смены белья (по часам) на прачке, что нарушает п. 17.14.;

2. по Волгоградская область, Камышинский р-н., с. Усть – Грязнуха, ул. Луговая, д.9:

- Не раздвижные шторы в младшей группе, что нарушает п.7.10.
- В младшей группе, музыкально-спортивном зале, плафоны на осветительных приборах – открытые, что нарушает п. 7.10.;
- Нарушена расстановка кроваток в спальне, что нарушат п. 6.13.;
- Отсутствует маркировка на протирачной машине для картофельного пюре на пищеблоке, что нарушает п. 13.2.;

- Отсутствуют термометры на полках, где хранятся разные продукты, что нарушает п. 14.2.;

3. по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Уметовский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, д.62А.:

- Отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для влажной уборки в туалетных комнатах (панели, раковины, подоконник), что нарушает п.17.5;

- Отсутствует маркировка емкостей по объемам для приготовления рабочих растворов, что нарушает п.7.51;

4. по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Калиновский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, х. Калиновка, ул. Молодежная, д.11.:

- Отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для влажной уборки в туалетных комнатах (панели, раковины, подоконник), что нарушает п.17.5;

- Отсутствует график смены белья (по часам) на прачке, что нарушает п. 17.14.;

5. по филиалу МКДОУ Усть - Грязнухинский дс «Семеновский дс»: Волгоградская область, Камышинский район, с. Семеновка, ул. Комсомольская, д.13.:

- Отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для влажной уборки в туалетных комнатах (панели, раковины, подоконник), что нарушает п.17.5.;

- Недостаточно емкостей с сигнальной маркировкой для влажной уборки в туалетных комнатах (панели, раковины, подоконник), что нарушает п.17.5;

Выявленные нарушения устранены в процессе проверки.

Составлен протокол по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ на заведующего детским садом Гуденко Г.И., Предписание, Представление не выдавались.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

О начале проверки с отметкой выявленных при проверочных мероприятиях от 30.01.18г. ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области ведущим специалистом - экспертом Барсуковой Еленой Николаевной, Распоряжение о плановом обследовании от 26.02.18г. за № 648.

Барсукова Е.Н.Барсукова
(подпись проверяющего)

Г.И.Гуденко Г.И.Гуденко

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____
(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

Результаты лабораторных исследований с заключениями от филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по Волгоградской области»

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Барсукова Елена Николаевна Барсукова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующий д/с Г.И.Гуденко

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) «03» апреля 2018г.

Г.И.Гуденко Г.И.Гуденко